



Міністерство культури України  
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МИСТЕЦТВ  
імені І.П.КОТЛЯРЕВСЬКОГО

61003, м. Харків,  
майдан Конституції, 11/13  
код 02214350

Тел. (057) 731-10-95, факс (057) 731-10-95  
e-mail: num.kharkiv@i.ua

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

### Довідка

У зв'язку з необхідністю виконання Постанови № 347 від 10.05.2018р. п.33 щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та з метою забезпечення доступності навчальних приміщень Університету для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів повідомляємо, що в учбовому корпусі необхідно встановити:

- два підйомника і замінити існуючий ліфт на новий з шириною дверей 900х1100мм і кабіною 1400х1950мм, що дозволяє розмістити крісло – коляску в кабіні ліфта.

На це потрібно 2350000 гривень, а саме:

1. Установка підйомника платформи DELTA – 2шт.

На суму 850000 грн. (вісімсот п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 141666,67 грн.

У вартість входить:

- підйомник, декларація про відповідність;
- доставка до місця монтажу;
- монтаж і пусканалагоджувальні роботи.

2. Заміна ліфта на суму 1500000 грн.

У вартість входить:

- демонтаж ліфта;
- доставка нового ліфта;
- вартість ліфта;
- монтаж і пусканалагоджувальні роботи.

Необхідні роботи по встановленню підйомників та заміні ліфта, у зв'язку з відсутністю асигнувань в кошторисі на 2019 рік, можна буде провести у 2020 році.

Перший проєктор

Г.А. Абаджян

Дереневський М. В.  
Морозов М. В.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
**«ПФ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ»**

ООО "ПФ ХАРЬКОВСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"

Україна, 61024, г. Харків, ул. Пушкінська, 96, оф. 30  
Місце знаходження:  
Україна, 61145, г. Харків, ул. Ключовська, 111-а,  
БЦ «Тетрис», офіс 5.1 (2, 2а, 2б, 3, 3а, 3б, 3в, 9)  
тел/факс: 38 (057) 701-11-44  
e-mail: khpi@meta.ua

ТОВ "ПФ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ"

Україна, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 96, оф. 30  
Місце знаходження:  
Україна, 61145, м. Харків, вул. Ключівська, 111-а,  
БЦ «Тетрис», офіс 5.1 (2, 2а, 2б, 3, 3а, 3б, 3в, 9)  
тел/факс: 38 (057) 701-11-44  
e-mail: khpi@meta.ua

«25» січня 2019 г.

№ 02

Ректору  
Харківського національного  
університету мистецтв

Веркіна Т.Б.

/Відповідь на лист №23 від 10.01.2019р /.

Шановна Тетяна Борисівна!


Розглянувши Вашого листа та плани поверхів, а також провівши попередній огляд приміщень університету, пропонуємо наступний алгоритм вирішення вимог підйому осіб з інвалідністю та маломобільних груп співробітників і студентів на поверхи будівлі університету:

1. Змонтувати настінну горизонтальну підйомну платформу (DELTA, STRATOS або фірми OTIS) до другого поверху (перша зупинка ліфта).
2. Замінити існуючий ліфт на новий з шириною дверей 900-1100 мм і кабіною 1400 x1950 (ширина) мм, що дозволяє розміщати крісло-коляску в кабіні ліфта.

Додаток на 3 аркушах


С повагою,  
Директор

С.В. Проскураков



## Требования к лифтам для инвалидов

1. **Безопасность и надежность.** Предлагаемые вашему вниманию лифты-подъемники для инвалидов отвечают всем основным требованиям ГОСТ (ГОСТ Р 51631-00 "Лифты пассажирские. Технические требования доступности для инвалидов" и безопасности ПБ 10-558-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов").
2. **Размеры:** Для того, чтобы инвалид в коляске имел возможность въехать в лифт, ширина кабины должна быть не менее 1100 мм, а дверного проема - не менее 900 мм. В новых зданиях и при реконструкции старых домов дверные проемы выполняют не менее 900 мм. Размеры кабины данного лифта 1050 мм (ширина) x 1400 мм (глубина) позволяют человеку в кресле-коляске маневрировать в кабине.
3. **Шахты и двери кабины специализированного лифта-подъемника должны быть автоматическими горизонтально-раздвижными.** Однако иногда разрешается использование распашных дверей.
4. **Система управления.** Она должна быть простой и доступной, в том числе для тех, кто имеет проблемы со зрением, слухом или с нарушением статодинамической функции. Графическое изображение основных требований к лифтовому оборудованию с доступностью для инвалидов приведены на рисунке 1.






ФОП Войчак В.О.  
Код ЄДРПОУ 2778519198  
ІПН 2778519198  
Витяг з реєстру ПДВ № 1704664500090  
ПАТ КБ "Приватбанк" м. Дніпро,  
р/р 26001050236440  
МФО 305299

49052, м. Дніпро  
вул. Орловська, 27/50  
т. м. +38 (067) 368-08-92  
т. м. +38 (050) 26-55-125  
e-mail: v.voichak@gmail.com  
www.stolyiv.ho.ua

24.04.2018 р

м. Дніпро

Схема сходового маршу для встановлення підйомників DELTA та STRATOS у відповідності до вимог тендерних закупівель № 2361548 від 17.04.2018 року




З повагою  
  
Войчак В.О.

Войчак В.О.

## Требования к лифтам для инвалидов

1. Безопасность и надежность. Предлагаемые вашему вниманию лифты-подъемники для инвалидов отвечают всем основным требованиям ГОСТ (ГОСТ Р 51631-00 "Лифты пассажирские. Технические требования доступности для инвалидов" и безопасности ПБ 10-558-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов").
2. Размеры: для того, чтобы инвалид в коляске имел возможность въехать в лифт, ширина кабины должна быть не менее 1100 мм, а дверного проема - не менее 800 мм. В новых зданиях и при реконструкции старых домов дверные проемы выполняют не менее 900 мм. Размеры кабины данного лифта 1950 мм (ширина) x 1400 мм (глубина) позволяют человеку в кресле-коляске маневрировать в кабине.
3. Шахты и двери кабины специализированного лифта-подъемника должны быть автоматическими горизонтально-раздвижными. Однако иногда разрешается использование распашных дверей.
4. Система управления. Она должна быть простой и доступной, в том числе для тех, кто имеет проблемы со зрением, слухом или с нарушением статодинамической функции. Графическое изображение основных требований к лифтовому оборудованию с доступностью для инвалидов приведены на рисунке 1.



ФОП Войчак В.О.  
Код ЄДРПОУ 2778519198  
ПІН 2778519198  
Витяг з реєстру ПДВ № 1704664500090  
ПАТ КБ "Приватбанк" м. Дніпро,  
р/р 26001050236440  
МФО 305299

49052, м. Дніпро  
вул. Орловська, 27/50  
т. м. +38 (067) 368-08-92  
т. м. +38 (050) 26-55-125  
e-mail: v.vofchak@gmail.com  
www.stalviv.ho.ua

24.04.2018 р

м. Дніпро

### Цінова пропозиція

Для забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у відповідності до вимог тендерних закупівель № 2361548 від 17.04.2018 року, після зняття розмірів місця застосування підйомників, необхідно застосувати 2 штуки підйомників, так як на проміжній площадці сходового маршу внутрішній радіус повороту платформи не можливий.

Тому необхідно поставити 2 штуки підйомників:

1. DELTA - для прямої частини сходового маршу.
2. STRATOS - для частини сходового маршу з поворотами.

Схема розміщення підйомників додається.

№ з/п	Модель виробу	Кількість, шт	Ціна, грн. без ПДВ	Сума, грн. без ПДВ
1	Підйомник платформа DELTA	1	270 833,33	270 833,33
2	Підйомник платформа STRATOS	1	437 500,00	437 500,00
Всього без ПДВ				708 333,33
ПДВ 20%				141 666,67
Всього з ПДВ				850 000,00

**Всього на суму:**

850 000,00 гривень (Вісімсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок)

В тому числі ПДВ 141 666,67 гривень.

**У вартість входить:**

- підйомник, декларація про відповідність.
- доставка до місця монтажу.
- монтаж і пусконаладжувальні роботи.

**Умови оплати підйомника:**

- 40% передплата при замовленні підйомника, після підписання договору на поставку. Потім з нашого боку здійснюється виїзд для вимірів місця встановлення підйомника. Потім йде виготовлення креслень для виготовлення підйомника на заводі. Креслення затверджується між сторонами. Після затвердження креслень йде виготовлення виробу.
- 40% передплата перед відвантаженням з заводу-виготовлювача в Україні.
- 15% передплата, перед митним оформленням, перед доставкою до місця монтажу.
- 5% післяплата після монтажних робіт.

З повагою,



Войчак В.О.